

: BASF 143 , TOTAL 1540, Edistir N2560

525.

HAITIAN

SA2000

- .

60\*60\*4 .

36 .

:

( )= 20° ; 40° ;

60° ,

( )= 195-200° ; 210-215° ; 225-

230° ,

( )=50 ; 100

(V )=

60 / ; 100 / .

: 1.

/ . . . . . -

.: , 2003. - 324 . 2.

/ . . . . . - : , 1992. - 77 .

### 66.045.1

\_\_\_\_\_ . . . . .

. . . . .

.

,

.

1,

,

.

2,

:

,

,

-

,

.

,

.

,  
 ,  
 :  
 ( )  
 -  
 ( , )  
 ( , ).  
 :  
 ( );  
 ,

(6 , Ø 38 2,5 ).

525 ) (12  
 ,  
 , - .  
 .  
 4- .  
 ( 2  
 56 ; 2 ;  
 4 - ) .  
 , ( )  
 ( )  
 500 . . 0,5 / 2,0 / ,  
 - 10, 15, 20, 25 .

( ) :  
 -  
 0,5 / 2,0 / ;  
 20 - 30 %  
 15 - 80 %;

(4,25 )

,

, t = 25-30 0

0,8 / ,

0,8 ,

1 /

0,5 ;

-

,

0,125 - 0,5 / ;

;

4 ,

0,125 - 0,5 /

( )

.

,

,

, . . .

.

: 1.

, 1970. - . 659. 2.

. . . . - : . . . .

, 1951. - . 175-185. 3.

: . . . . . : 2- . . . 1 / . . .

. . . . , . . . . . . . . . . ; « » . - . : [ . . . ], 2005. - 628

.

**661.566.081**

\_\_\_\_\_ . . . .

. . . . , . . . . , . . . .

. . . .

. . . . .

.