

«...» [1] ( ).

( ), ( .1) [1]

( .2, ).

[2] , [3]

( , .1)

( .2, / ).

1 –

Ряд	Метали												
	Al	Fe	Ni	Co	Cu	Zn	Mo	Ag	Cd	Sn	W	Pb	Bi
$A^{*1}$	5	9	9,7	9,8	10	11	16	18	19	20	31	34	35
$\epsilon^{*2}$	54	57	70	71	53	22	109	47	19	50	153	32	33

Примітки до табл. 1:  $*^1 \times 10^{-26}$ , кг;  $*^2 \times 10^{20}$ , Дж (детальніше див. [2]).

Таблиця 2 – Місця виділених металів у розглянутих рядах стійкості

Ряд	Al	Fe	Ni	Co	Cu	Zn	Mo	Ag	Cd	Sn	W	Pb	Bi
$\epsilon$	6	5	4	3	7	12	2	9	13	8	1	11	10
$\epsilon/A$	1	5	3	2	6	10	4	8	11	9	7	13	12
$\epsilon^2/A$	3	6	5	4	7	10	2	9	13	8	1	12	11

, / <sup>2/</sup> ( . 2)

: 1. . . , . . . . .

. – . : . . , 1979. – 160 . 2. . .

// : , , ,

, ' : . . . . 15-16 . 2003 . –

∴ « », 2003. – . 17-26. 3. .  
!// . – 2002. – 4. – . 16-19.